

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI



İnsan İçin Teknoloji

LOGO STANDARTLARI


- 1-1 Logo**
- 1-2 Logo Renkleri**
- 1-3 Siyah ve Beyaz Kullanımı**
- 1-4 Zeminli Kullanım**
 - A. Zeminli Kullanım Renkleri
 - B. Zeminli Kullanım Standartları

LOGO STANDARTLARI

- 1-1 Logo**
- 1-2 Logo Renkleri**
- 1-3 Siyah ve Beyaz Kullanımı**
- 1-4 Zeminli Kullanım**
 - A. Zeminli Kullanım Renkleri
 - B. Zeminli Kullanım Standartları


Logo, kimlik sisteminin temel ögesini teşkil eder. Logonun her zaman ve her yerde doğru şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Logoya dair temel oranlamalar ve baskı için Simsoft logosunun ölçümlendirilmesi aşağıdaki gibi olmalıdır. Ayrıca aşağıda logonun sloganlı ve slogansız hali de belirtilmiştir. Kullanımlarda bu oranın hiçbir şekilde deforme edilmemesi gerekmektedir.

Logo, kimlik sisteminin temel ögesini teşkil eder. Logonun her zaman ve her yerde doğru şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Logoya dair temel oranlamalar ve baskı için Simsoft logosunun ölçümlendirilmesi aşağıdaki gibi olmalıdır. Ayrıca aşağıda logonun sloganlı ve slogansız hali de belirtilmiştir. Kullanımlarda bu oranın hiçbir şekilde deforme edilmemesi gerekmektedir.



Renk, kurumsal kimlikte tutarlılığı sağlayan en önemli elemanlardan biridir. Baskı için Simsoft logosunun renkli kullanımı ve kurumsal rengi aşağıdaki gibi olmalıdır. Logo, belirlenen rengin dışında kullanılamaz ve tramlanamaz. Kontürlü, gölgeli ya da fotografik değişimlere uğramış versiyonlar geçerli değildir.

Renk, kurumsal kimlikte tutarlılığı sağlayan en önemli elemanlardan biridir. Baskı için Simsoft logosunun renkli kullanımı ve kurumsal rengi aşağıdaki gibi olmalıdır. Logo, belirlenen rengin dışında kullanılamaz ve tramlanamaz. Kontürlü, gölgeli ya da fotografik değişimlere uğramış versiyonlar geçerli değildir.




C: 100
M: 60
Y: 0
K: 6

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 40

Renkli baskının ekonomik olmadığı veya tek renk gazete baskısının kullanılacağı istisnai durumlarda logo, tek renk siyah olarak aşağıdaki gibi kullanılmalıdır.

Renkli baskının ekonomik olmadığı veya tek renk gazete baskısının kullanılacağı istisnai durumlarda logo, tek renk siyah olarak aşağıdaki gibi kullanılmalıdır.

• Zeminsiz Kullanım




C: 0
M: 0
Y: 0
K: 80



C: 0
M: 0
Y: 0
K: 40

• Zeminli Kullanım



C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100



C: 0
M: 0
Y: 0
K: 40


• A. Zeminli Kullanım Renkleri

Simsoft logosu, sadece aşağıda gösterilen renkte zeminlerde ve logonun pantone renk değerlerine sadık kalınarak kullanılmalıdır.

Örnekte gösterildiği oranlarda kullanılmalıdır.


Simsoft logosu, sadece aşağıda gösterilen renkte zeminlerde ve logonun pantone renk değerlerine sadık kalınarak kullanılmalıdır.

Örnekte gösterildiği oranlarda kullanılmalıdır.




Pantone (solid matte)
2935 C

C: 100
M: 60
Y: 0
K: 6



Pantone (solid matte)
Black C

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100



Pantone (solid matte)
Cool Gray 6C

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 40

• B. Zeminli Kullanım Standartları

- 1) Logo belirtilen zemin renkleri dışında herhangi bir renk üzerinde kullanılamaz.
- 2) Logo algısını engelleyecek renkli fotoğrafların üzerinde kullanılamaz.
- 3) Tabela haricinde tüm mecralarda logonun herhangi bir unsuru çıkarılamaz.
- 4) Logonun orijinal renkleri ve fontu değiştirilemez.
- 5) Logonun zemini herhangi bir basılı malzemede grafik bir öge olarak kullanılamaz.
- 6) Logo deforme edilemez.
- 7) Logonun boyutları değiştirilerek kullanılamaz.
- 8) Logo çerçeve ile birlikte kullanılamaz.

- 1) Logo belirtilen zemin renkleri dışında herhangi bir renk üzerinde kullanılamaz.
- 2) Logo çok renkli veya gri tonlu fotoğrafların üzerinde kullanılamaz.
- 3) Tabela haricinde tüm mecralarda logonun herhangi bir unsuru çıkarılamaz.
- 4) Logonun orijinal renkleri ve fontu değiştirilemez.
- 5) Logonun zemini herhangi bir basılı malzemede grafik bir öge olarak kullanılamaz.
- 6) Logo deforme edilemez.
- 7) Logonun boyutları değiştirilerek kullanılamaz.
- 8) Logo çerçeve ile birlikte kullanılamaz.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



YAZI KARAKTERİ (Tipografi)

2-1 Kurumsal Font Kullanımı

- A. Kurumsal Yazı Karakteri
- B. Tamamlayıcı Yazı Karakteri

YAZI KARAKTERİ (Tipografi)

2-1 Kurumsal Font Kullanımı

- A. Kurumsal Yazı Karakteri
- B. Tamamlayıcı Yazı Karakteri

• A. Kurumsal Yazı Karakteri

Simsoft'un her türlü yazılı materyalinde kullanılmak üzere kurumsal yazı karakteri olarak "Meta" yazı karakteri (fontu) ve ailesi seçilmiştir.

Simsoft'un her türlü yazılı materyalinde kullanılmak üzere kurumsal yazı karakteri olarak "Meta" yazı karakteri (fontu) ve ailesi seçilmiştir.

META Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

META Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• B. Tamamlayıcı Yazı Karakteri

Simsoft'un her türlü şirket içi yazışmalarında ve şirket içi/dışı maillerde kullanılmak üzere kurumsal yazı karakteri olarak "Arial" yazı karakteri (fontu) ve ailesi seçilmiştir. Mail gönderilerek yapılan yazışmalarda "Arial" yazı fontu 11 punto büyüklüğünde kullanılmalıdır.

Simsoft'un her türlü şirket içi yazışmalarında ve şirket içi/dışı maillerde kullanılmak üzere kurumsal yazı karakteri olarak "Arial" yazı karakteri (fontu) ve ailesi seçilmiştir. Mail gönderilerek yapılan yazışmalarda "Arial" yazı fontu 11 punto büyüklüğünde kullanılmalıdır.

ARIAL Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ARIAL Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

"Yeni yılınızı kutlar, sağlık ve başarı dolu mutlu bir yıl geçirmenizi dileriz."

"Yeni yılınızı kutlar, sağlık ve başarı dolu mutlu bir yıl geçirmenizi dileriz."

KURUMSAL İŞLER

3-1 Kartvizit

- A. Kartvizit Ön
- B. Kartvizit Arka

3-2 Antetli Kağıt

3-3 Diplomat Zarf

3-4 Torba Zarf

3-5 Fatura

3-6 Kaşe ve e-imza

KURUMSAL İŞLER

3-1 Kartvizit

- A. Kartvizit Ön
- B. Kartvizit Arka

3-2 Antetli Kağıt

3-3 Diplomat Zarf

3-4 Torba Zarf

3-5 Fatura

3-6 Kaşe ve e-imza

• A. Kartvizit Ön

Kartvizitin ölçüleri 80 x 50 mm'dir.

Kartvizit, 3 ana birimden oluşur.

1) Logo, 2) İsim / Unvan, 3) İletişim Bilgileri

3 ana birimin birbirleriyle ilişkisi ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Aşağıda oranlar 1:1 ölçekli verilmiştir.

Kartvizitin ölçüleri 80 x 50 mm'dir.

Kartvizit, 3 ana birimden oluşur.

1) İsim / Unvan, 2) Logo, 3) İletişim Bilgileri

3 ana birimin birbirleriyle ilişkisi ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Aşağıda oranlar 1:1 ölçekli verilmiştir.



• B. Kartvizit Arka

Kartvizitin ölçüleri 80 x 50 mm'dir.

Kartvizit, 3 ana birimden oluşur.

1) Logo, 2) İsim / Unvan, 3) İletişim Bilgileri

3 ana birimin birbirleriyle ilişkisi ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Aşağıda oranlar 1:1 ölçekli verilmiştir.

Kartvizitin ölçüleri 80 x 50 mm'dir.

Kartvizit, 3 ana birimden oluşur.

1) İsim / Unvan, 2) Logo, 3) İletişim Bilgileri

3 ana birimin birbirleriyle ilişkisi ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Aşağıda oranlar 1:1 ölçekli verilmiştir.



Marka antetli kağıt oranları aşağıda küçültülmüş haliyle verilmiştir. Yabancı dilde basılacak antetlilerde logonun ölçükleri değiştirilmeyecek, ticaret sicil kaydındaki şirket bilgileri aynen kalacak, diğer bilgiler tercüme edilerek kullanılacaktır.


Kağıt cinsi, 110 gr. 1. hamur toprak kağıttır.

Boyut : 21 x 29.7 cm (A4)

Marka antetli kağıt oranları aşağıda küçültülmüş haliyle verilmiştir. Yabancı dilde basılacak antetlilerde logonun ölçükleri değiştirilmeyecek, ticaret sicil kaydındaki şirket bilgileri aynen kalacak, diğer bilgiler tercüme edilerek kullanılacaktır.

Kağıt cinsi, 110 gr. 1. hamur toprak kağıttır.

Boyut : 21 x 29.7 cm (A4)



Zarfin ölçüleri 240 x 106 mm'dir, orantısı bozulmadan küçültülmüştür. Zarf üzerindeki öğelerin kullanımına dair ölçüler aşağıdaki gibidir.

Kağıt cinsi, 110 gr. 1. hamur toprak kağıttır.

Boyut: 240 x 110 mm (Diplomat Zarf)

Zarfin ölçüleri 240 x 106 mm'dir, orantısı bozulmadan küçültülmüştür. Zarf üzerindeki öğelerin kullanımına dair ölçüler aşağıdaki gibidir.

Kağıt cinsi, 110 gr. 1. hamur toprak kağıttır.

Boyut: 240 x 110 mm (Diplomat Zarf)



Meta Book/Bold, 10 Punto,
Leading -10, Kerning 12

Torba zarf; A5, A4 ve A3 kağıtları içine alacak biçimde standart boyutlardan seçilmiştir. Orantılı bir şekilde küçültülmüştür.

A3 kağıdı içine alabilecek ölçü, 325 x 450 mm'dir.

A4 kağıdı içine alabilecek ölçü, 240 x 325 mm'dir.


A5 kağıdı içine alabilecek ölçü, 160 x 230 mm'dir.

Torba zarf; A5, A4 ve A3 kağıtları içine alacak biçimde standart boyutlardan seçilmiştir. Orantılı bir şekilde küçültülmüştür.

A3 kağıdı içine alabilecek ölçü, 325 x 450 mm'dir.

A4 kağıdı içine alabilecek ölçü, 240 x 325 mm'dir.

A5 kağıdı içine alabilecek ölçü, 160 x 230 mm'dir.



Fatura A4 boyutunda çalışılmıştır. Orantılı bir şekilde küçültülmüştür.

Fatura A4 boyutunda çalışılmıştır. Orantılı bir şekilde küçültülmüştür.

210 mm



İl Kodu 06

FATURA

SİMSOFT BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

ODTÜ Teknokent Bölgesi SATGEB Bölge
Ortak Bina 1. Kat AR-GE Ofisi ODTÜ/ANKARA
T: 312 210 00 46 | F: 0312 210 00 47Doğanbey V.D. - 770 035 9326
Ticaret Sicil No: 218625
Mersis No: 0-7700-3593-2600013

SAYIN,

Vergi Dairesi :

Vergi No :

SERİ: A

SIRA NO:

Düzenlenme Tarihi :

Düzenlenme Saati :

Fiili Sevki Tarihi :

Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
Bu Belgenin Sevki Edilen Malla Birlikte Bulunması Halinde Ayrıca Sevki İrsaliyesi Aranmaz. Yukarıda açıklaması yapılan malzemeleri tam ve sağlam olarak teslim aldım.			TOPLAM	
TESLİM EDEN			KDV %	
TESLİM ALAN			GENEL TOPLAM	

YALNIZ

297 mm

• Kaşe

Simsoft kaşe tasarımı aşağıdaki gibidir.

Simsoft kaşe tasarımı aşağıdaki gibidir.



• e-imza

Simsoft e-imza tasarımı aşağıdaki gibidir.

Simsoft e-imza tasarımı aşağıdaki gibidir.



